




# PAGODA TENT

パコダテント



弊社のテントはシェルター社のパコダテント「SHELTER C-SERIES」です。正方形のユニットで、サイズは、5x5m、6x6m、10x10mをご用意しております。シェルター社のテントはヨーロッパ規格 EN13782 国際規格に準拠しており、高品質で安全に作られております。屋外展示ブース、スポーツイベント、レストラン、ホームパーティー、駐車場、ガーデンキャンプ等、様々なシーンで使用することができます。また、お客様が必要とする正確な設計サービスも提供できます。



## 主な特徴

- 洗礼されたルーフデザイン
- ヨーロッパ規格 EN13782 国際規格に準拠
- フレームは T6061/T6 溶融亜鉛メッキ (>60 $\mu$ m) の表面処理を施した高強度アルミニウム合金
- 幕は高品質の PVC コーティングポリエステル繊維、プレミアムグレードの白 (光沢) or 半透明 850g / sqm 防水、紫外線耐性、難燃性 DIN 4102 B1,M2;USA NFPA701 防カビ及び抗科学腐食
- 壁・ドアユニット・フロアリング、ライティング等の多彩な装飾オプション
- ユニットの連結設置が可能
- 重機を使用する必要がなく簡単・スピーディに設置




# C5


Rendering




Gable Drawing



Frame Drawing



Profile Specifications




間 口	5m	フレーム寸法	64*64*2.5mm
全 高	5.5m	最長パーツ	4.85m
軒 高	2.5m	最大風荷重	80km/h(0.40kN/m <sup>2</sup> )

# C6


Rendering




Gable Drawing



Frame Drawing



Profile Specifications




間 口	6m	フレーム寸法	64*64*2.5mm
全 高	6m	最長パーツ	5.85m
軒 高	2.5m	最大風荷重	80km/h(0.40kN/m <sup>2</sup> )

# C10


Rendering




Gable Drawing



Frame Drawing



Profile Specifications



間 口	10m	フレーム寸法	122*68*3mm
全 高	6.8m	最長パーツ	5.25m
軒 高	2.6m	最大風荷重	100km/h(0.50kN/m <sup>2</sup> )



有限会社 セットアップ

〒101-0052

東京都千代田区神田小川町3-7-5 VORT神保町4F

TEL 03-5283-3775

FAX 03-5283-3779

<http://setup-net.co.jp>